



UNICHEM COMPANY PROFILE

# UNICHEM



UNICHEM  
www.koreaunicheim.co.kr

UNICHEM  
www.koreaunicheim.co.kr



#### 인/사/말/씀

유니켄의 지금이 있기까지 많은 관심과 성원을 아끼지 않으신 기업 및 소비자 여러분께 진심으로 감사 드리  
오며, 풍요롭고 여유로운 21세기를 주도해 갈 젊은 기  
업 유니켄 임직원 일동은 더욱 더 고객 만족, 최고의  
품질을 최우선으로 생각하며, 그 동안 축적된 생산노하  
우와 기술력으로 고객의 만족이 곧 회사의 발전이라는  
신념아래 생산, 판매체제를 더욱 강화할 것을 약속드리  
며 항상 고객의 입장에서 꾸준한 연구와 신제품 개발  
에 앞장설 것을 다시 한 번 약속드립니다.  
앞으로도 고객 여러분의 변함없는 지도편달을 바라오  
며 많은 성원과 격려 있으시길 기원합니다.

대표이사  
김 장 근

#### G/R/E/E/T/I/N/G/S

We sincerely appreciate customers have encouraged and interested in Unichem Co., Ltd.  
All of executives and staffs in Unichem Co., Ltd, leading a wealth & comfortable the 21st century, have worked on a firm conviction that full satisfaction of the customer, best quality and services are our business motto. Also we will promise to serve you with high-tech products. In particular, with an improved technology & accumulated know-how, we will take an initiative in investing R&D and maintain rigid quality control system for the satisfaction of customers. In the future we wish you will give us a lot of guidance, advice and encouragement.

CEO : J. K. Kim



**H / I / S / T / O / R / Y**

- 1992. 12. 경기도 광주에서 공장 개업
- 1993. 04. 한화에너지 워셔액 OEM 방식 납품
- 1994. 11. 김천시 김문농공단지 공장이전(대지 6,589㎡, 연건평 1,105㎡)  
중위산업 워셔액 및 부동액 OEM 방식 납품
- 1997. 02. 'Q' 마크 획득
- 1999. 06. 제2공장(연건평 650㎡) 및 사무동(연건평166㎡) 증축
- 2000. 08. 영국 Hols사와 연료첨가제 OEM 생산  
12. 경상북도 [모범중소기업인상] 수상
- 2001. 04. ISO 9002 인증획득
- 2002. 12. 중소기업청 [모범중소기업상]수상 (경영혁신 부문)
- 2003. 01. ISO 9001 인증획득  
04. |주|유니켄 법인설립  
05. (주)홍플러스에 워셔액 외 3개품목 OEM 방식 납품  
12. (주)금호타이어에 워셔액 외 9개품목 납품
- 2004. 03. 파키스탄 LUBRIZON사에 부동액 및 자동차용품 수출
- 2005. 07. © 한국산업규격 인증획득(KS 인증 획득)
- 2007. 05. 러시아 AGA사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 수출  
07. 제2케미칼동 신축 (연건평 495㎡)  
09. (주)강가루사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 납품
- 2008. 08. 러시아 MCM사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 수출
- 2009. 11. 우즈베키스탄 GABUS사에 부동액 OEM 방식 수출
- 2010. 10. 우즈베키스탄 MOBIS사에 엔진오일, 부동액, 워셔액 등 수출
- 2011. 10. 몽골 MHPKS사에 워셔액 OEM 방식 수출
- 2012. 02. 워셔액, 부동액, 브레이크액, 핸들유 생산라인 전자동화 구축  
06. 우즈베키스탄 Tosol-N사에 부동액 수출  
08. ML&H사와 러시아에 부동액 수출  
11. 에스엔제이이노베이션(주)사와 일본에 워셔액 OEM 방식 수출  
12. [제49회 무역의날] 경상북도지사 표창



Company **Introduction**



Found in 1992, Unichem Co., Ltd is the one of the major manufacturer of Car Care Products in Korea. Unichem Co., Ltd is built on a heritage of excellent quality, exact delivery and customer satisfaction under the motto of Quality, Credit and Harmony. Unichem Co., Ltd is a leading manufacturer and exporter of Lubricating Oil (Engine Oil, ATF, Gear Oil...) Antifreeze & Coolant, Brake Fluid, Windshield washer, Coating washer, Power

steering oil, Various Greases, Glass cleaner. Liquid coating wax, leather & tire wax, Multipurpose cleaner, Battery treatment, Engine coating treatment, Rust preventative & lubricant, Injector & carb cleaner. We have supplied the qualified products to local companies, and also exported to various countries such as Russia, Japan, Uzbekistan, Mongolia, Ukraine, etc..

There is 20 employee's. We have approximately 80 business clients in local market, and more than 10 companies in international market. Our company's gross sales in 2012 FY recorded \$8 million.

All the staff of Unichem Co., Ltd are dedicated to ensuring every client can be satisfied with our high quality and exact delivery.

J.K.Kim, CEO of Unichem Co., Ltd has various experience in Chemical products more than 30 years. With this wide experience, either J.K.Kim or all our employees try our best to meet the customers needs.



• 수출유망중소기업지정 • ISO 9001:2008 • KS인증서 • 디자인등록증 • 상표등록증



유니켄은 첨단생산설비를 통하여 완벽한 제품만을 생산하고 있으며 환경오염방지도도 앞장서는 선두기업이 되겠습니다.



### UNICHEM 자동차용 창유리 세정액

- 유니켄 워시플러스는 우수한 보호 첨가제의 사용으로 고무, 페인트 및 금속에 나쁜 영향을 주지 않습니다.
- 자동차 앞유리 세정 및 유막을 제거해주며, 난반사를 방지하여 눈의 피로를 줄여줍니다.
- 유니켄 워시플러스는 사계절용 제품으로 영하 25°C에서도 동결되지 않는 최고의 제품입니다.
- 정량의 우수한 첨가제를 사용하고, 제조공정의 완벽한 품질관리로 최고의 제품임을 자랑합니다.

### UNICHEM 농축 워셔액

- 유니켄 UN-2는 물과 1 : 1로 희석하면 최고의 제품인 유니켄 워시플러스와 동일한 품질을 얻을 수 있는 고농축 자동차용 창유리 세정액입니다.
- 유니켄 UN-2는 물과 1 : 1로 희석하면 영하 25°C에서도 동결되지 않는 최고의 제품입니다. 또한 희석비율을 높여 혹한의 기후에서도 동결되지 않도록 조절할 수 있습니다.
- 정량의 우수한 첨가제를 사용하고, 제조공정의 완벽한 품질관리로 최고의 제품임을 자랑합니다.

### UNICHEM 파워핸들유

- 유니켄 파워스티어링 오일은 고도로 정제된 윤활유로 부드러운 핸들 조작 및 안정된 주행을 하게 하는 오일입니다.
- 산화방지제, 방청제, 유동점강하제등 각종 특수 첨가제로 제조 되어 최고의 품질을 자랑합니다.
- 혹한, 혹서 등 가혹한 사용 환경에서도 안정된 성능을 발휘하는 고급 파워 스티어링 및 속업소비용 오일입니다.
- 정량의 우수한 첨가제를 사용하고, 제조공정의 완벽한 품질관리로 최고의 품질을 자랑합니다.



NET. • 1.8L x 12Btl/Box • 18L/Pail • 200L/Drum



NET. • 18L/Pail • 200L/Drum



NET. • 0.8L x 10Btl/Box • 0.8L x 20Btl/Box • 18L/Pail • 200L/Drum

### WINDSHIELD WASHER

- UNICHEM windshield washer is manufactured with excellent quality additives so it does not damage the rubber of the window brush and molding.
- It removes oil screen and cleaning material of the car glass and reduces the tiredness of eyes against diffused reflection.
- UNICHEM windshield washer is the best quality product, it is for four seasons, and doesn't freeze at -25°C.
- Using the high quality additives and managing a perfect quality in manufacturing process.

### CONCENTRATE WINDSHIELD WASHER FLUID

- UNICHEM UN-2 is high concentrate windshield washer, it could be same quality as Unichem windshield washer if it is diluted with water at a one to one ratio.
- UNICHEM UN-2 is the best product and doesn't freeze at even -25°C, if it is diluted with water at a one to one ratio. To improve the dilution ratio, it is able to prevent from freezing in case of a bitter cold.
- Using the high quality additives and managing a perfect quality in manufacturing process.

### POWER STEERING OIL

- UNICHEM power steering oil allows you to handle smoothly and safely as high technical refined oil does.
- It has anti-oxidation additives, anti-rust, pour point depression, so has good efficiency at any temperature as oils for high power steering.
- In case of a bitter cold and extremely hot temperature, it keeps an excellent function for power steering and shock up chaffeur.
- Using the high quality additives and managing a perfect quality in manufacturing process.





### UNICHEM 가솔린엔진오일

- 유니켄 EX 5000G / EX 7000G(합성유)는 최고급 기유를 사용하여 엔진의 출력을 증가시키며 연비 향상에 도움을 줍니다.
- 청정분산제를 첨가하여 엔진 내부의 슬러지 축적을 방지하고, 우수한 청정작용을 발휘하여 청결한 엔진상태를 유지하도록 합니다.
- 고급 첨가제를 사용하여 마찰을 줄여주며 마모방지 효과가 탁월하여 엔진이 부드럽게 작동되며, 우수한 열산화 안정성 및 저온유동성으로 일반 광유계 엔진오일에 비해 탁월한 내마모성과 우수한 전단안전성으로 안정된 윤활막을 형성하므로 엔진 내 각종 금속을 보호하여 엔진 수명을 대폭 연장 시킬 수 있습니다.



NET. EX 5000G : •4Lx4Btls/Box •20L/Pail •200L/Drum  
EX 7000G : •1Lx12Btls/Box •4Lx4 Btls/Box •20L/Pail •200L/Drum

### GASOLINE ENGINE OIL

- Unichem EX 5000G / EX 7000G(Fully Synthetic Oil) increases the engine output and fuel efficiency by using high quality base oil and synthetic oil.
- Prevents the accumulation of sludge inside the engine and maintains clean engine conditions by adding dispersant.
- Using high quality additives reduces friction and being anti-wear effective, the engine can operate smoothly. It has superior shear stability and wear resistance than other mineral oil, as it contains excellent thermo-oxidative stability and low temperature fluidity.

▶ **Performance grade :**  
· API SM/SN, ILSAC GF-4, GF-5  
· SAE 5W30, 10W30, 10W40, 15W40

### UNICHEM 디젤엔진오일

- 유니켄 EX 5000D / EX 7000D(합성유)는 고급첨가제를 사용하여 저온에서도 시동성이 우수하고 우수한 엔진 보호력을 갖춘 고급 디젤 엔진오일입니다.
- 고온, 고 하중, 고속의 가혹한 주행조건에도 최적의 주행성을 발휘하고 우수한 청정 분산 능력으로 엔진 내부의 슬러지 발생을 억제하여 강력한 엔진보호성과 뛰어난 마찰저감력으로 언제나 엔진을 깨끗하게 유지하면서 엔진을 보호합니다.



NET. •6Lx4Btls/Box •20L/Pail •200L/Drum

### DIESEL ENGINE OIL

- Unichem EX 5000D / EX 7000D(Fully Synthetic Oil) is high quality diesel engine oil. It's excellent low temperatures startability and helps the protection of the engine.
- It makes the optimal drivability under several driving conditions, such as high temperatures, over loads and high speeds. It has excellent efficiency for preventing sludge inside the engine, protection engine and reduction of friction. These efficiencies maintains the engine clean.

▶ **Performance grade :**  
· API CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4/SL/SJ  
· SAE 5W30, 10W30, 10W40, 15W40

### UNICHEM 오토미션오일

- 유니켄 ATF-III는 최고급 기유를 사용하여 미국 GM사의 Dexron-III 및 FORD사의 Mercon 규격을 만족하는 제품입니다.
- 압선된 마찰조정제, 내마모제, 산화방지제, 청정분산제를 적절하게 조합하여 내구성이 우수하며, 부드러운 변속 특성과 우수한 저온유동성과 내마모성을 가지며, 각종 호환성이 우수하여 오일누유방지에도 우수한 성능을 발휘합니다.
- 각종 자동차의 파워 스티어링과 유압 장치에 사용이 가능합니다.



NET. •1Lx12Btls/Box, •4Lx4Btls/Box •20L/Pail •200L/Drum

### AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

- UNICHEM ATF-III uses the best base oil, it meets the requirement of Dexron-III standard at GM and Mercon specification at FORD of U.S.A.
- It has excellent wear resistance, low temperature fluidity, smooth shift gear characteristic durable as made of selected friction modifier, abrasion resistance material, anti-oxidants and dispersant. It also has excellent performance to prevent oil leakage.
- It can be used for power steering of cars and various other hydraulic units.

▶ **Performance grade :**  
· DEXRON III

### UNICHEM 기어오일 GL-5

- 유니켄 GL-5는 극압특성이 우수한 첨가제를 사용하여 장시간 사용하더라도 각종 기어면을 완벽하게 보호하는 최고급 기어오일입니다.
- 고급 방청제를 첨가하여 수분 혼입시에도 기어장치의 녹 발생을 억제하며 기어의 수명을 연장시켜 줍니다.
- 특히 극압을 요구하는 중대형 트럭 및 버스에 사용되며, 소형 트럭에도 사용되는 멀티 기어오일입니다.



NET. •1Lx12Btls/Box •4Lx4Btls/Box •20L/Pail •200L/Drum

### GEAR OIL GL-5

- Completely protects surface of all gear for a long time by using additives which is Excellent extreme pressure characteristic.
- Using excellent anti-rust additives, when the water gets into the gear device, it inhibit rust and prolongs gear life.
- This is a multi-purposed oil. It can be used from a light truck to a heavy duty truck which needs extreme pressure.

▶ **Performance grade :**  
· API GL-5 · SAE 80W90, 85W140

유니켈은 가장 우수한 품질로  
소비자들을 만족시키고자  
전체조공정에 엄격한 품질관리시스템을  
적용합니다.



### UNICHEM 칼슘그리스

- 유니켈 칼슘그리스는 고급기유와 칼슘 비누를 중주제로 제조된 그리스로서 칼슘 비누가 갖는 적점의 특성으로 비교적 상온에서 사용이 가능한 자동차 새시 및 일반적인 그리스 윤활에 적합한 제품입니다.
- 내수성이 강하여 물의 접촉에도 비교적 안전한 특성을 지닙니다.
- 적점이 낮아 -10℃~60℃ 온도 범위에서 사용이 가능합니다.



NLGI : No. 2  
NET. •15kg/Pail

### CALCIUM GREASE

- UNICHEM Calcium Grease is manufactured with quality base oil and calcium soap as the thickener, suitable to vehicle chassis and general grease lubrication, which can be used at room temperature comparatively with the characteristic of a melting point that calcium soap possesses.
- It has the characteristic that is relatively safe to the contact with water due to its strong water resistance.
- It is available to be used at the temperature range of -10℃~60℃ as the melting point is low.

### UNICHEM 펌프카그리스 EP

- 유니켈 펌프카그리스는 고급 기유와 리튬 비누를 중주제로 하여 제조된 그리스로서 극압성을 향상시켜 중하중용으로 사용이 가능하도록 제조 되었으며 유연한 펌핑성을 갖는 집중급유식 펌프카 전용의 그리스입니다.
- 집중 급유식 고허중 베어링용으로 사용되며 압송성 및 내하중성, 기계적 안정성이 뛰어난 제품입니다.
- 특히 극압첨가제가 함유되어 부식방지성과 내하중성이 우수 합니다.
- 사용온도가 높아(-10℃~100℃) 광범위 하게 사용이 가능합니다.



NLGI : EP No. 0, 00  
NET. •15kg/Pail

### PUMP CAR GREASE

- UNICHEM Pump Car Grease is manufactured with quality base oil and lithium soap as the thickener to be used for heavy load applications by increasing extreme pressure, and it is the dedicated grease for concentrated fueling type pump car with the smooth pumping ability.
- It is used for concentrated fueling heavy load bearings, and the product has the excellent characteristics of pressure transportation, load resistance and mechanical stability.
- In particular, anti-corrosion and load resistance of UNICHEM pump car grease are outstanding as extreme pressure additive is contained.
- It is available to be used at the wide range as the using temperature is high (-10℃~100℃).

### UNICHEM 베어링그리스 EP

- 유니켈 베어링 그리스는 고급기유와 리튬 비누를 중주제로 하여 제조된 그리스로서 특별히 극압 첨가제를 첨가하여 충격하중이 수반되는 가혹한 조건에서도 사용이 가능 하도록 제조된 극압 전용 그리스입니다.
- 특히, 리튬그리스가 갖고 있는 여러 가지 우수한 특성으로 내수안정성과 기계적 안정성이 뛰어나며, 높은 적점으로 인해 광범위한 온도(-20℃~130℃)범위에서 사용 가능한 제품입니다.
- 산화안정성이 우수하여 장기수명의 기대효과가 있으며 전단력이 우수하며 정시간 사용시에도 기계적 안정성이 탁월합니다.



NLGI : EP No. 2  
NET. •15kg/Pail

### BEARING GREASE

- UNICHEM Bearing Grease is manufactured with quality base oil and lithium soap as the thickener, and it is the dedicated grease for extreme pressure which can be used even in harsh condition with impact load by specially adding extreme pressure additive.
- In particular, the product has outstanding water resistance stability and mechanical stability due to various excellent characteristics of lithium grease, and it can be used at wide temperature range (-20℃~130℃) owing to the high melting point.
- The product has the effect of long life span owing to excellent oxidation stability together with excellent shearing force, and has remarkable mechanical stability in case of long term use.



### UNICHEM 다용도세척제

- 유니켄 퀵크리너는 뛰어난 분해 효과로 모든 금속 및 합금, 타일등의 표면에 오염되어 있는 묵은때, 기름때도 순식간에 용해시켜 주는 무색, 무취의 최첨단 효소 세정제입니다.
- 침투력과 용해 분산력이 우수하여 엔진룸, 타이어의 휠 부위 등의 세척에 탁월한 성능을 발휘합니다.
- 불연성의 알카리세척제이므로 화재위험이 없고 사용이 간편한 스프레이타입의 강력 순간세척제입니다.



NET. •0.6L x 20Btl/Box

### QUICK CLEANER

- Unichem quick cleaner as colorlessness and odorless Liquid makes soluble in dirt, stain on the surfaces of all kinds of metals, alloy metal, tile quickly as of the excellent effect of solution.
- According to the excellent osmotic action and power of the solution dispersion.
- It cleans quickly in the parts of engine room and wheel tire.
- It has no flammability as a alkali cleaner of non-inflammability and formulated high biodegradable detergency and it is safe to human body and environments.

### UNICHEM 유리세정제

- 유니켄 유리세정제는 강력한 유리세정제로서 모든 유리, 거울에 부착된 오물, 때, 먼지 등 오염물을 손쉽게 제거합니다.
- 세정 후 유막제거는 물론 정전기방지 및 먼지 등의 미세한 오염물의 부착을 최소화하여 깨끗한 유리면을 지켜줍니다.
- 천연향이 첨가되어 세정시 상쾌함을 한 층 높여 줍니다.



NET. •0.55L x 12Btl/Box

### GLASS CLEANER

- Glass cleaner is the same as the strong glass cleaner easily removes and perfectly solidifies dust, oil stain, tobacco tar(nicotine), heavy spots on the glass and mirrors etc.
- After clean with it, preventing the attachment of the minute pollution like the protect of the static electricity and dust.
- Glass cleaner feels more refreshed in cleaning with it's natural perfumes.

### UNICHEM 물왁스

- 유니켄 물왁스는 탁월한 광택 및 세정효과를 나타내며 특수 코팅 피막이 형성되어 광택이 오래 유지되는 제 품으로 사용이 간편하고 경제적입니다.
- 산성비, 매연으로부터 표면을 장시간 보호함과 동시에 부식을 방지합니다.
- 자동차 도장면, 유리, 금속, 가전제품, 자가장 농 등 다양도로 사용할 수 있습니다.



NET. •0.55L x 12Btl/Box

### LIQUID COATING WAX

- Liquid coating wax has an excellent cleaning, coating property and protects the surface of the car body against acid rain and various pollutants and corrosion etc. With a special coating film.
- It can save our customers the economic expence due to shortened working time which is not same as another solid wax.
- It can be used on many things as back mirror, glass, metals, electric home appliances, cloth chest with mother-of-pearl.

### UNICHEM 레자왁스

- 유니켄 레자·타이어 왁스는 특수성분 천연 왁스로 제조되어 적은 양으로 높은 광택도와 지속력을 유지하는 탁월한 제품입니다.
- 흡착력과 퍼짐성이 우수하여 각종 소재의 내부에 강력히 침투하여 탁월한 Sun Screen효과로, 자외선 등으로 인해 발생하는 균열, 퇴색, 경화를 막아 제품의 본래 색상을 오래 유지시켜 줍니다.
- 레자, 타이어, 비닐, 플라스틱, 데쉬보드, 고무 등 광범위하게 사용할 수 있으며 천연향이 첨가되어 있어 고객만족도를 한층 높여줍니다.



NET. •0.55L x 12Btl/Box • 18L/Pail

### LEATHER & TIRE WAX

- It manufactures the natural wax especially to keep with the high brilliance and the long durability with only a small quantity.
- It protects the symptoms of senility and discoloration and hardening process with leather tire and rubber. It keeps the natural and original colors on the surface of cars for a long time with the maintenance of brilliances.
- It makes customers more satisfied with the additive perfumes.



» 유니켄은 보다 나은 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

[www.koreaunicem.co.kr](http://www.koreaunicem.co.kr)

### UNICHEM 휠 세정제

- 유니켄 휠세정제는 강력한 분해 효과로 모든 금속 및 합금, 타일등의 표면에 오염되어 있는 묵은때, 기름때도 순식간에 용해시켜 주는 초강력 순간 세정제입니다.
- 침투력과 용해 분산력이 우수하여 엔진룸, 타이어의 휠 부위 등의 세척에 탁월한 성능을 발휘합니다.



NET. • 18L/Pail

### WHEEL CLEANER

- Unichem wheel cleaner makes soluble in dirt, stain on the surface of all kinds of metals, alloy metal, tile quickly as of the excellent effect of solution.
- It has excellent osmotic action and power of the solution dispersion to clean the wheel and engine room.

### UNICHEM 이온교환수/뱃데리 보충액

- 뱃데리의 노화방지 및 전기 출력 증강, 극판의 부식방지, 슬러지를 제거하여 뱃데리의 수명을 연장시켜 오랜 기간 동안 사용이 가능하게 합니다.
- 최첨단 순수(純水)제조설비를 사용하여 불순물을 완전히 제거한 증류수로 제조합니다.
- 뱃데리보충용 뿐 아니라 자동차용 냉각수 및 증류수가 필요한 각종 설비 등에 널리 이용할 수 있습니다.



NET. • 0.5L x 20Btts/Box • 18L/Pail

### BATTERY TREATMENT

- The battery can be used and lasts for a long time the battery due to prevention of symptoms of senility and reinforcement of output power of electrics and the preventing of corrosion of the extreme plate and removal of sludge.
- It manufactured distilled water perfectly without impurities in using the high-tech pure water manufacturing equipment,
- It doesn't only use for battery treatment but it also uses for automobile coolant and distilled water for various facilities.

### UNICHEM 윤활방청 녹방지

- 유연한 연속 피막을 형성하여 녹 및 부식으로부터 효과적으로 보호해줍니다.
- 신속한 침투 효과를 발휘하여 작동부위를 원활하고 녹 슬어 응착된 부위를 쉽게 풀어 줍니다.
- 대부분 표면에 안전하게 사용하며, 각종 오염물질을 깨끗이 제거하여 줍니다.



NET. • 0.36L x 20Cans/Box

### RUST PREVENTATIVE & LUBRICANT

- Makes a film and keeps from rust and corrosion.
- Permeates quickly, helps working and softens rusty parts.
- It is safe to most surfaces, and removes pollutants easily.
- Keeping and lubricating the household commodities and tools.
- Lubricating & rust preventing from cars and machine parts.

### UNICHEM 인젝터 카브레타 크리너


- 카브레타 및 흡입계통에 불순물과 연료의 불완전 연소에 의해 쌓인 카본 오염물을 깨끗하게 세정하여 연료 효율을 높이고, 완전연소로 매연을 감소시켜줍니다.
- 새차 구입후 20,000km 후에 처음 세정하고, 매 5,000km마다 사용하면 자동차의 성능을 항상 새차처럼 유지할 수 있습니다.



NET. • 0.55L x 20Cans/Box

### INJECTOR & CARB CLEANER

- Cleans deposits in carburetor and carbon deposits which comes from incompleted combustion of fuel. And restores fuel efficiency and reduces emissions.
- Use Injector & Carb Cleaner first after 20,000km and use it each 5,000km, and your car as good as new.



## 가장 완벽한 생산인프라 구축으로 이미 경쟁력을 갖추었습니다.

기초기술개발에서 일관공정을 통한 완벽한 제조에 이르기까지 모든 생산공정을 가장 효율적인 라인으로 구축하여 유니켄만의 경쟁력을 높여가고 있습니다.

### 생산설비 현황

- 중공성형기(90mm) 2대 • 분쇄기 2대 • 자동충전기 5대 • 호머믹스기 • 지게차
- 순수제조장치 • 필름수축기 • 저장TANK(30T×6기, 20T×3기, 10T×16기, 5T×6기) 등

### 일일 제품생산능력(EA/hr)

- 케미칼제품 : 워셔액(1.8L) 5,400EA / 부동액(3L) 1,300EA / 브레이크액(0.8L) 1,200EA  
PAIL류(18L) 300EA
- P.E 용기 : 0.5L(40g) 350EA / 1L(70g) 320EA / 2L(130g) 290EA / 3L(190g) 250EA  
4L(210g) 220EA



브레이크오일 자동충진 라인



중공성형기 공정



01. 신형사각 4L
02. 신형사각 3L
03. 신형 4L
04. 구형 3L
05. 구형 3L
06. 구형 2L
07. 신형 1L
08. 신형라운드 1L
09. 신형라운드 0.5L
10. 신형사각 1L
11. 신형사각 0.8L
12. 스프레이 0.8L
13. 스프레이 0.55L

P.E(플라스틱)용기 PE용기는 HDPE, LDPE가 주원료이며, 색상과 모양을 자유롭게 제작 가능하고 내화학성이 탁월하여 윤활유 및 세척제, 왁스 등 각종 화학제품용 포장 용기에 적합합니다.



## 주유니켄

본사/공장 : 경북 김천시 감문면 감문농공단지4B

Tel : 054-431-4922~4 / Fax : 054-430-2370 / [www.koreaunichem.co.kr](http://www.koreaunichem.co.kr)

서울사무소 : 경기도 하남시 춘궁동 362

Tel : 031-792-7938~9 / Fax : 031-792-7961

## UNICHEM Co., Ltd.

**Gimcheon Factory** : 4B, Kammun Complex, Kammun-Myon, Gimcheon-shi, Kyungbuk, Korea

Tel : 82-54-431-4922~4 / Fax : 82-54-430-2370 / [www.koreaunichem.co.kr](http://www.koreaunichem.co.kr)

**Seoul Office** : #362 Chungung-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea.

Tel : 82-31-792-7938~2 / Fax : 82-31-792-7961 / [www.koreaunichem.co.kr](http://www.koreaunichem.co.kr)

